This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

WEST

Generate Collection

Print

L1: Entry 19 of 26

File: JPAB

PUB-NO: JP02001338188A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001338188 A

TITLE: ORDER RECEPTION SYSTEM FOR DIRECT MAIL

PUBN-DATE: December 7, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YASUMI, YOSHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

COO 0 2001

NIPPON OKUTO SYSTEM: KK

APPL-NO: JP2000159912 APPL-DATE: May 30, 2000

INT-CL (IPC): $\underline{G06} \ \underline{F} \ \underline{17/60}$; $\underline{G06} \ \underline{F} \ \underline{3/12}$

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an order reception system for a direct mail which economically corresponds even in the case of a small number of direct mail orders by economizing expense and time.

SOLUTION: The computer of an order receiver side and the computer of an orderer side are connected through a network, a server displays a plurality of formats for mail on a homepage from the database of the order receiver side, when the orderer selects one among the formats, a plurality of printing forms are displayed, an estimate price is calculated and displayed by selecting one among the printing forms and inputting the number of copies, original data prepared by the orderer side and the address book data of sending addresses are transmitted in addition to the approval of those data and then, the order receiver side performs printing on the basis of the data and transmits a mail for the orderer.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-338188 (P2001-338188A)

(43)公開日 平成13年12月7日(2001.12.7)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I デーマコート* (多考)
G06F 17/60	3 1 8	G 0 6 F 17/60 3 1 8 G 5 B 0 2 1
		318A 5B049
	ZEC	ZEC
	1 2 4	1 2 4
3/12		3/12 A
		審査請求 有 請求項の数8 OL (全 5 頁)
(21)出願番号	特顧2000-159912(P2000-159912)	(71)出願人 500249475
		有限会社日本オクトシステム
(22)出願日	平成12年 5 月30日(2000.5.30)	埼玉県川口市芝4969-1 A102
		(72)発明者 八角 義生
		埼玉県川口市芝4969-1 A102 有限会
		社日本オクトシステム内
		(74)代理人 100081570
		弁理士 佐藤 彰芳
		Fターム(参考) 5B021 AA01 AA30 BB06 KK01
		5B049 BB11 CC03 CC05 CC08 CC11
		DD01 EE01 EE07 FF02 FF03
		FF04 GC04 GG07


(54) 【発明の名称】 ダイレクトメールの受注システム

(57)【要約】

【課題】 経費と時間を節約して、少部数の ダイレクトメールの注文であっても経済的に見合うこと となるダイレクトメールの受注システムとする。

【解決手段】 受注者側のコンピュータと発注者側のコンピュータとをネットワークを介して接続して、受注者側のデータベースからサーバによってホームページにメール用のフォーマットを複数表示し、発注者がそのフォーマットの一つを選択すると、複数の印刷形態が表示され、その印刷形態の一つを選択し、部数を入力することで見積もり価格が計算表示され、それらのデータの承認に加え、発注者側で作成した原稿データと送り先の住所録データを送信することにより、受注者側は前記データに基づき印刷を行いメールの発送を代行することとする。

くグリーティングカード>



【特許請求の範囲】

【請求項1】 受注者側のコンピュータと発注者側のコンピュータとをネットワークを介して接続して、受注者側のデータベースからサーバによってホームページにメール用のフォーマットを複数表示し、発注者がそのフォーマットの一つを選択すると、複数の印刷形態が表示され、その印刷形態の一つを選択し、部数を入力することで見積もり価格が計算表示され、それらのデータの承認に加え、発注者側で作成した原稿データと送り先の住所録データを送信することにより、受注者側は前記データに基づき印刷を行いメールの発送を代行することを特徴とするダイレクトメールの受注システム。

1

【請求項2】 前記したメール用のフォーマット及び印刷形態は具体的な実物見本が表示されることを特徴とする請求項1に記載のダイレクトメールの受注システム。 【請求項3】 前記したメール用のフォーマットあるいは印刷形態にはひな型が表示され、発注者側はそのひな型をベースとして原稿データを作成することができることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のダイレクトメールの受注システム。

【請求項4】 前記した発注者側が作成した原稿データをプルーフとして用いることを特徴とする請求項1、請求項2または請求項3に記載のダイレクトメールの受注システム。

【請求項5】 受注者側はアクセスされた発注者側のデータをストックし、そのデータの管理及び解析を行い、 提供可能とすることを特徴とする請求項1、請求項2、 請求項3または請求項4に記載のダイレクトメールの受 注システム。

【請求項6】 発注者側が各自の端末にあって行う文字 30 や写真等の挿し変え等の変更条件リストに随時対応可能 としてあることを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、請求項4または請求項5に記載のダイレクトメールの受注システム。

【請求項7】 発注者側にあって受注者側が提供するデザインテンプレートの選択、組み合わせ及びそのリデザインが自在に実行できることを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、請求項4、請求項5または請求項6に記載のダイレクトメールの受注システム。

【請求項8】 発注者側の完成した印刷データを受注者 40 側におけるサーバ内で保管し、逐次その印刷データを呼び出し使用、変更できることを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、請求項4、請求項5、請求項6または請求項7に記載のダイレクトメールの受注システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はダイレクトメールの 受注システムに関し、特に少部数のダイレクトメールで あっても低価格で取引が成立することのできるダイレク トメールの受注システムに関する。

[0002]

【発明の背景】一般的に、ダイレクトメールの発受注は 印刷会社の営業マンを介在させて、各種の打ち合わせを 行い、校正等を行った後に印刷納品されるものとなって いる

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この従来のシステムにあっては多くの人件費がかかり、また、通常、オフセット印刷を行うために少部数のダイレクト

10 メールの受注では経済的に合わず、加えて、プルーフの作成、印刷フィルムの作成等の費用が嵩み、さらには仕上がりまでに時間を要してしまうものとなっていた。
【0004】

【発明の目的】そこで、本発明は上記した従来の実情、問題点に着目してなされたもので、かかる問題点を解消して、経費と時間を節約して、少部数のダイレクトメールの注文であっても経済的に見合うこととなるダイレクトメールの受注システムを提供することを目的としている。

20 [0005]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため に、本発明に係るダイレクトメールの受注システムは受 注者側のコンピュータと発注者側のコンピュータとをネ ットワークを介して接続して、受注者側のデータベース からサーバによってホームページにメール用のフォーマ ットを複数表示し、発注者がそのフォーマットの一つを 選択すると、複数の印刷形態が表示され、その印刷形態 の一つを選択し、部数を入力することで見積もり価格が 計算表示され、それらのデータの承認に加え、発注者側 で作成した原稿データと送り先の住所録データを送信す ることにより、受注者側は前記データに基づき印刷を行 いメールの発送を代行することを特徴とし、前記したメ ール用のフォーマット及び印刷形態は具体的な実物見本 が表示されることを特徴とし、前記したメール用のフォ ーマットあるいは印刷形態にはひな型が表示され、発注 者側はそのひな型をベースとして原稿データを作成する ことができることを特徴とし、前記した発注者側が作成 した原稿データをプルーフとして用いることを特徴と し、受注者側はアクセスされた発注者側のデータをスト ックし、そのデータの管理及び解析を行い、提供可能と することを特徴とし、発注者側が各自の端末にあって行 う文字や写真等の挿し変え等の変更条件リストに随時対 応可能としてあることを特徴とし、発注者側にあって受 注者側が提供するデザインテンプレートの選択、組み合 わせ及びそのリデザインが自在に実行できることを特徴 とし、発注者側の完成した印刷データを受注者側におけ るサーバ内で保管し、逐次その印刷データを呼び出し使 用、変更できることを特徴としている。

[0006]

50 【作用】上記した構成としたことにより、一切の営業と

しての人件費は不要となり、オフセット印刷の使用もな くなることでプルーフや印刷フィルムの作成も不要とな り、経費が大幅に節減され、例えば一万部以下の少部数 のダイレクトメールの受注をしても経済的に負荷なく取 引が成立することとなるのである。

[0007]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を図面 を参照して説明する。図1は本発明を実施した第一画面 を示す図、図2は同じく第二画面を示す図、図3は同じ ある。

【0008】発注者はまずインターネットを利用して受 注者のホームページにアクセスすると、ダイレクトメー ルとして用いる印刷物の形態が、例えば通常の封筒を利 用する手紙、葉書、ちらし、ビラ、小冊子、パンフレッ ト等々の複数のフォーマットが実物見本の画像と共に表 示され、発注者側はこの複数のフォーマットの中から利 用したいものをマウスで選択する。

【0009】利用したい印刷物を選択すると、次いでそ 含めた印刷形態が実物の見本の画像とともに表示され る。

【0010】ここで、発注者は選択した印刷物における 印刷形態を選ぶこととなり、この段階あるいはここに先 立って、画面にはひな型選択のための表示がなされ、そ のひな型を画面に呼び出して自己の考える文字列やイメ -ジを入力し、ダイレクトメールの原稿を作成すること ができる。この際、このひな型選択に前後して、背景等 のデザインテンプレートも選択表示され、ひな型とコン バインしたり、発注者で自在に文字の配列、大小を含め 30 たデザイン変更等も可能となる。

【0011】続いて、発注者は自己が作成したダイレク トメールのページ数や部数を入力すると、自動的に算出 が行われ、画面上にインク代、紙代の実費と製作料の見 積額が表示される。ここには、手紙等の場合、封筒への 挿入手数料や郵送代等も同時表示されることとなり、消 費税との合計額も表示される。この際に、発注者側はダ

イレクトメールの配送に関しての態様や片面、両面の印 刷形式等も同時に選択することがチェックによってでき ることとなる。

【0012】また、発注者は前記した原稿と共に発注者 側のデータベースに格納されている配送先の住所録を受 注者側にネットを介して送信することとなり、原稿の内 容と見積額をOKとして送信することによって受注者側 は受注作業を終了する。

【0013】この発注者側から受注者側へ送られたデー く第三画面を示す図、図4は同じく第四画面を示す図で 10 夕は受注者側によってストックされ、解析され、必要に 応じ請求される各種企業への提供も可能とされる。また 印刷データはサーバに格納されて、次回の受注時に、発 注者側はその自己データを呼び出し、再度の発注ないし は変更を加えての発注を可能としている。

> 【0014】受注者側のコンピュータにはオンデマンド 方式に接続された印刷機が設けられ、発注者側からの発 注データに沿って必要部数の印刷を行い、その後郵送、 宅配便等を利用した発送手続を行うこととなる。

【0015】本実施の形態におけるダイレクトメールの の印刷形態が、例えば白黒、多色、写真画像等の色彩を 20 受注システムは上記のように構成される。そのため、発 受注作業はすべてオンライン上で終了し、発注者の作成 した原稿データがそのままプルーフとしても利用される こととなる。

[0016]

【発明の効果】本発明に係るダイレクトメールの受注シ ステムは上述のように構成される。そのため、営業マン 等の人権費や通常のオフセット印刷に伴うプルーフの作 成や印刷フィルムの作成費用等が一切不要となり、大幅 な経費節減となり低価格での取引が可能となり、従来は 成立し得なかった少部数のダイレクトメールであっても 取立対象となり、発注者となる客先を限定してしまうこ とがなく、広く市場が開かれることとなる。

【図面の簡単な説明】


【図1】本発明を実施した第一画面を示す図である。

【図2】第二画面を示す図である。


【図3】第三画面を示す図である。

【図4】第四画面を示す図である。

【図1】




【図2】



About Company Commentals Extense Policy France Room Help

【図3】

くグリーティングカード>



【図4】

ご注文日:	平度12年6月1日							
こ注文主:	ABC資本 山田太郎 様	東京都港區白金省2~3~2 Yamado TB-bus com						
	ブリントタイプ	色タイプ	e	サイズ	多进住所能	做量	MM	全部
Design	グリーティングカーギ	A-4	ဓ	5" K 8"	ABC1	350	5	1750
	グリーティングカード	A-4	白	5" n 8"	Marketing	200	5	1000
					小計	550	•	2750
Design2	グリーティングカード	A-7	ė.	5° x 8"	ABC1	400		2400
	グリーティングカード	A-7	Á	์ 5 ให 8 ี	Marketing	150	ð	900
	•		•		小計	559		2200
	•	,			ご注文合 計	1100		6050
					弹扳料金			1100
					特别学配学数料			1000
					須養税			56
					ご確求値			8206

About Consumy Contact Us Privacy Policy Press Room Halo